

年 六 月 二

14000 邮箱: hg



211012342335

无 锡 市 新 环

检 测

Monito 化 工

(2022) 环 检

Exhaust

ring Tes

检测类别 (QZ) 字
Project Type

(废 气)

委托单位 Gas Monitori
Client Name 无 锡

委托检

华润上华科

二〇二二

地址: 无锡市新区锡贤路 78 号 邮编:

(2022) 禾检 (QZ) 字第 () 号

- 一、对本报告检测结果如
If there is any object
days from the date of
- 二、报告需经批准人签字
The report shall be s
ar stamped at the p
rt shall be invalid
repo
- 三、本报告只对本站采集
果负责：
This report is only res
sam les submitted for
subn itted.
- 四、未经本站书面批准，不
并加盖本公司检测专用
The test report shall nc
test report approved by
speci al inspection certi
- 五、本报告未经同意不得
This report may not be
the client must specify.
- 六、检测结果“ND”表示低
直接报告结果：
The test result "ND" i
detect ion limit. If the te
- 七、本报告涂改无效。
This report is invalid aft

地址：无锡市新区锡贤路 78

无锡市

无锡华江

王晓

废气排

见 (2)

顾剑波、
愷、吴建
王沛

颗粒物、

颗粒物
异丙醇

见(1)

见(2)

详见数据

陈瑞敏

浦振華

马小燕

朱陶芳

地址：无锡市新区锡贤路 78 号

Figure 1 shows a 2D hexagonal lattice. The lattice is composed of hexagonal cells. A central cell is highlighted in black. The cells are arranged in a regular hexagonal pattern, with each cell having six neighbors. The lattice is bounded by a thick black line on the right side.

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2694.

[illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1008

100

[illegible][illegible]

(2022) 环

(1) 检
FQ-00

序号	
1	
2	测
3	
4	
5	标
6	
7	
8	
9	
10	氟化
11	氟化
12	氯化
13	氯化
14	硫酸
15	硫酸
16	氮氧
17	氮氧
18	氯气
19	氯气
备注	氟化物 GB16 单位

地址：无
七钱

C

FC

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

备注

角C身

地

(2022) 环检 (QZ) 字第 (22061101-1) 号

主要参数与测试结果

FQ-003 出口

序号	测试项目	单位	标准限值	测试结果		
				第一次	第二次	第三次
1	排气筒高度	m	--	33.5	33.5	33.5
2	测点烟道截面积	m ²	--	1.327	1.327	1.327
3	烟气温度	℃	--	23.0	23.2	23.2
4	烟气流速	m/s	--	10.27	10.38	10.38
5	标干烟气流量	m ³ /h (标况)	--	44418	44855	44018
6	大气压	kPa	--	101.5	101.5	101.5
7	动压	Pa	--	93	95	95
8	静压	kPa	--	0.04	0.04	0.04
9	含湿量	%	--	2.1	2.1	2.1
10	氟化物排放浓度	mg/m ³ (标况)	9.0	0.47	0.44	0.44
11	氟化物排放速率	kg/h	0.73	2.09×10 ⁻²	1.97×10 ⁻²	1.90×10 ⁻²
12	氯化氢排放浓度	mg/m ³ (标况)	100	0.92	0.86	0.86
13	氯化氢排放速率	kg/h	1.8	4.09×10 ⁻²	3.59×10 ⁻²	3.53×10 ⁻²
14	硫酸雾排放浓度	mg/m ³ (标况)	45	ND	ND	ND
15	硫酸雾排放速率	kg/h	1.0	/	/	/
16	氮氧化物排放浓度	mg/m ³ (标况)	240	0.756	1.35	1.63
17	氮氧化物排放速率	kg/h	5.5	3.36×10 ⁻²	6.06×10 ⁻²	7.19×10 ⁻²
18	氯气排放浓度	mg/m ³ (标况)	65	0.585	0.736	0.714
19	氯气排放速率	kg/h	1.6	2.60×10 ⁻²	3.30×10 ⁻²	3.15×10 ⁻²
备注	氟化物、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氯气的排放浓度及其排放速率参照 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中二级标准，参照标准由委单位提供。					

(2022

FQ-60

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

备注

氟化
GB
单位

地址:

(2022)

第 051101-1) 号

FQ-006

主要参数

序号	单位
1	
2	测
3	
4	℃
5	m/s
6	m³/h (标态)
7	kPa
8	Pa
9	kPa
10	%
11	mg/m³ (标态)
备注	氨排委托

《恶臭污染物排放标

无锡市新环境工程
Wuxi Xinhuan Chuanli Environment

页码 (Page): 第 8 页
环境监测站
at Monitoring Station

结果 页共 25 页

测试结果

第一次	第二次	第三次
33.5	33.5	33.5
0.785	0.785	0.785
26.4	26.4	26.0
6.9	6.9	7.1
17452	17452	17971
100.8	100.8	100.8
46	46	48
0.04	0.04	0.05
2.1	2.1	2.1
1.98	1.98	1.58
3.5×10^{-2}	3.46×10^{-2}	2.84×10^{-2}

按照 GB 14554-93) 表 2 标准,

参照标准由

地址: 无

主要参数与

FQ-010 出口

序号	测试项目	单位	测量值
1	排气筒高度	m	15
2	测点烟道截面积	m ²	0.15
3	烟气温度	℃	120
4	烟气流速	m/s	1.5
5	标干烟气流量	m ³ /h (标态)	1500
6	大气压	kPa	101.3
7	动压	Pa	150
8	静压	kPa	-1.5
9	含湿量	%	10
10	氟化物排放浓度	mg/m ³ (标态)	9.5
11	氟化物排放速率	kg/h	0.15
12	氟化氢排放浓度	mg/m ³ (标态)	10.5
13	氟化氢排放速率	kg/h	1.8
14	硫酸雾排放浓度	mg/m ³ (标态)	4.5
15	硫酸雾排放速率	kg/h	11.0
16	氮氧化物排放浓度	mg/m ³ (标态)	24.0
17	氮氧化物排放速率	kg/h	5.5
18	氯气排放浓度	mg/m ³ (标态)	6.5
19	氯气排放速率	kg/h	1.6
备注	氟化物、氟化氢、硫酸雾、氮氧化物、氯气 GB 16297-1996 《大气污染物综合排放标准》 单位提供。		

(2022) 环检 (QZ) 字第 (22) 号
61101-1
主要参

FQ-011 出口

序号	测试项目	单位
1	排气筒高度	m
2	测点烟道截面面积	m ²
3	烟气温度	℃
4	烟气流速	m/s
5	标干烟气流量	m ³ /h
6	大气压	kPa
7	动压	Pa
8	静压	kPa
9	含湿量	g/kg
10	氨排放浓度	mg/m ³
11	氨排放速率	kg/h
备注	氨排放速率参照《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2标准,参照标准由委托单位提供。	

与测试

标准限值	第一次	第二次	第三次
---	33.5	33.5	33.5
---	0.785	0.785	0.785
---	26.7	26.7	26.7
---	5.2	5.2	5.2
---	15.442	15.442	15.442
---	160.8	160.8	160.8
---	36	36	36
---	0.81	0.81	0.81
---	2.1	2.1	2.1
---	2.30	2.30	2.30
4.9	3.55×10 ⁻⁴	3.55×10 ⁻⁴	3.55×10 ⁻⁴

测试结果

第二次	第三次
33.5	33.5
0.785	0.785
27.1	26.9
6.1	6.3
15252	16227
100.8	100.8
35	40
0.02	0.01
2.1	2.1
2.91	2.80
4.44×10 ⁻²	4.54×10 ⁻²

表2标准,参照标准由

主要参

FQ-012 出口

序号	测 试 项 目	单
1	排气筒高度	m
2	测点烟道截面积	m ²
3	烟气温度	℃
4	烟气流速	m/s
5	标干烟气流量	m ³ /h (Nm ³ /h)
6	大气压	kPa
7	动压	Pa
8	静压	kPa
9	含湿量	%
10	氟化物排放浓度	mg/m ³ (μg/m ³)
11	氟化物排放速率	kg/h
12	氯化氢排放浓度	mg/m ³ (μg/m ³)
13	氯化氢排放速率	kg/h
14	硫酸雾排放浓度	mg/m ³ (μg/m ³)
15	硫酸雾排放速率	kg/h
16	氮氧化物排放浓度	mg/m ³ (μg/m ³)
17	氮氧化物排放速率	kg/h
18	氯气排放浓度	mg/m ³ (μg/m ³)
19	氯气排放速率	kg/h
备注	氟化物、氯化氢、硫酸雾、GB16297-1996《大气污染物单位提供。	

(2022) 第

FQ-013

序号	测
1	
2	测
3	
4	
5	标
6	
7	
8	
9	
10	氟化
11	氟化
12	氯化
13	氯化
14	硫酸
15	硫酸
16	氮氧
17	氮氧
18	氯化
19	氯化
备注	氟化生 GB16 单位按

地址：九

主 要 参

14 出口
FQ

序号	测试项目	
1	排气筒高度	
2	测点烟道截面积	
3	烟气温度	
4	烟气流速	
5	标干烟气流量	m ³ /h
6	大气压	
7	动压	
8	静压	
9	含湿量	
10	氟化物排放浓度	mg/m ³
11	氟化物排放速率	
12	氟化氢排放浓度	mg/m ³
13	氟化氢排放速率	
14	硫酸雾排放浓度	mg/m ³
15	硫酸雾排放速率	
16	氟氧化物排放浓度	mg/m ³
17	氟氧化物排放速率	
18	氟气排放浓度	mg/m ³
19	氟气排放速率	
备注	氟化物、氟化氢、硫酸雾排放浓度及其排放速率符合《GB 16297-1996 大气污染物排放标准》表 2 中二级标准，参照标准提供。	

与 测 试 结 果

标准限值	测试结果	
	第一次	第二次
--	33.5	33.5
--	1.327	1.327
--	20.1	20.5
--	5.11	5.23
--	21935	22418
--	101.1	101.1
--	22	23
--	0.00	-0.01
--	3.3	3.3
9.0	ND	ND
0.73	/	/
100	ND	ND
1.8	/	/
45	ND	ND
11.0	/	/
240	1.13	ND
5.5	2.48×10 ⁻²	/
65	0.225	0.248
1.6	4.94×10 ⁻³	5.56×10 ⁻³

FQ-016 出口

序号	测试
1	排气筒
2	测点烟道
3	烟气
4	烟气
5	标干烟气
6	大
7	动
8	静
9	氨排放
10	氨排放
备注	氨排放速率 委托单位提供

(20

22)

FQ-

01

序号	
1	
2	
3	测
4	
5	
6	标
7	
8	
9	
10	多
备注	委 委

气排
托

地均

上: 天

主要参数

FQ-021 出口

序号	测试项目	单位	标准 限值	测试结果		
				第一次	第二次	第三次
1	排气筒高度	m	---	25	25	25
2	测点烟道截面积	m ²	---	0.503	0.503	0.503
3	烟气温度	℃	---	32.5	32.7	32.8
4	烟气流速	m/s	---	3.5	3.5	3.5
5	标干烟气流量	m ³ /h (标态)	---	5557	5530	5490
6	大气压	kPa	---	100.8	100.8	100.8
7	动压	Pa	---	12	12	12
8	静压	kPa	---	0.00	0.01	0.00
9	氯化氢排放浓度	mg/m ³ (标态)	100	ND	ND	ND
10	氯化氢排放速率	kg/h	0.92	/	/	/
备注	氯化氢的排放浓度及其排放速率参照表 2 中二级标准, 参照标准由委托单位提供。					

主要参数

FQ-024 出口

与测试

页码 (Page

结果

序号	测试项目	单位	标准限值	第一次测试
1	排气筒高度	m	—	33.5
2	测点处烟道截面积	m ²	—	0.785
3	烟气温度	℃	—	59.6
4	烟气流速	m/s	—	6.80
5	标干烟气流量	m ³ /h (标态)	—	15550
6	大气压	kPa	—	101.4
7	动压	Pa	—	36
8	静压	kPa	—	0.00
9	含氧量	%	—	20.7
10	含湿量	%	—	1.5
11	颗粒物排放浓度	mg/m ³ (标态)	20	ND
12	颗粒物排放速率	kg/h	/	/
13	二氧化硫排放浓度	mg/m ³ (标态)	50	ND
14	二氧化硫排放速率	kg/h	/	/
15	氮氧化物排放浓度	mg/m ³ (标态)	50	4
16	氮氧化物排放速率	kg/h	/	6.22×10 ⁻²
17	异丙醇排放浓度	mg/m ³ (标态)	40	1.28
18	异丙醇排放速率	kg/h	2.8	1.99×10 ⁻²
19	非甲烷总烃排放浓度	mg/m ³ (标态)	20	5.72
20	非甲烷总烃排放速率	kg/h	69	8.89×10 ⁻²
备注	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度参照 GB13271-2015 表 3 中标准, 非甲烷总烃排放浓度参照 GB16292-1996 《大气污染物排放标准》(DB 51/2377-2017) 表 4 中标准			8.70

地址: 无锡市新吴区锡贤路 78 号 邮编: 214000

邮箱: hgjc2@126.com

电话:

(2022) 环检

FQ-025 出

序号	测
1	排气
2	测点烟
3	烟
4	烟
5	标干
6	大
7	
8	
9	含
10	含
11	颗粒物
12	颗粒物
13	二氧化
14	二氧化
15	氮氧化
16	氮氧化
17	异丙醇
18	异丙醇
19	非甲 排放
20	非甲 排放
备注	颗粒物、 标准》表 放标准》 物排放标

地址：无锡市

测试结果

FQ-049 出口

序号	测 试 项 目	单 位
1	排气筒高度	m
2	测点烟道截面积	m ²
3	烟气温度	℃
4	烟气流速	m/s
5	标干烟气流量	m ³ /h (标)
6	大气压	kPa
7	动压	Pa
8	静压	kPa
9	氯化氢排放浓度	mg/m ³ (标)
10	氯化氢排放速率	kg/h
备注	氯化氢的排放浓度及其排放速率均应符合表 2 中二级标准, 参照 GB 16171 执行。	

标准限值	测试结果	
	第一次	第二次
---	33.5	33.5
---	0.283	0.283
---	22.4	22.6
---	2.6	2.4
---	240 ₈	2245
---	100.8	100.8
---	6	6
---	0.00	0.00
00	ND	ND
.8	/	/

主要参数与测试结果

FQ-050 出口

序 号	测 试 项 目	单 位	标准 限值	测试结果		
				第一次	第二次	第三次
1	排气筒高度	m	--	33.5	33.5	33.5
2	测点烟道截面积	m ²	--	0.283	0.283	0.283
3	烟气温度	℃	--	21.2	21.4	21.3
4	烟气流速	m/s	--	2.3	2.4	2.4
5	标干烟气流量	m ³ /h (标态)	--	2149	2166	2244
6	大气压	kPa	--	100.8	100.8	100.8
7	动压	Pa	--	5	5	5
8	静压	kPa	--	0.00	0.00	0.00
9	氨排放浓度	mg/m ³ (标态)	--	3.07	2.84	1.52
10	氨排放速率	kg/h	4.9	6.60×10 ⁻³	6.15×10 ⁻³	3.41×10 ⁻³
备注	氨排放速率参照《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 2 标准, 参照标准由委托单位提供。					

(2022) 环检 (QZ) 字第 (20

主 要 事 项

FQ-05 出口

序号	测 试 项 目	
1	排气筒高度	
2	测点烟道截面积	
3	烟气温度	
4	烟气流速	
5	标干烟气流量	m ³
6	大气压	
7	动压	
8	静压	
9	氨排放浓度	mg
10	氨排放速率	g
11	硫化氢排放浓度	mg
12	硫化氢排放速率	g
13	臭气浓度	
备 注	氨、硫化氢、臭气浓度打单标准，参照标准由委托单位提供	

地址：无锡市新区锡贤路 78 号

(2022

FQ-05

序号	
1	
2	测
3	
4	
5	本
6	
7	
8	
9	
10	
11	颗粒
12	颗粒
13	二氧
14	二氧
15	氮氧
16	氮氧
17	异丙
18	异丙
19	三
20	三
备注	颗粒 标准 放标 物排

地址:

序	日期	内容	数量	单位	备注
1	2023.10.1	...	...	...	...
2	2023.10.2	...	...	...	...
3	2023.10.3	...	...	...	...
4	2023.10.4	...	...	...	...
5	2023.10.5	...	...	...	...
6	2023.10.6	...	...	...	...
7	2023.10.7	...	...	...	...
8	2023.10.8	...	...	...	...
9	2023.10.9	...	...	...	...
10	2023.10.10	...	...	...	...
11	2023.10.11	...	...	...	...
12	2023.10.12	...	...	...	...
13	2023.10.13	...	...	...	...
14	2023.10.14	...	...	...	...
15	2023.10.15	...	...	...	...
16	2023.10.16	...	...	...	...
17	2023.10.17	...	...	...	...
18	2023.10.18	...	...	...	...
19	2023.10.19	...	...	...	...
20	2023.10.20	...	...	...	...

(2022) 环检 (QZ)

(2) 检测依据

依据

序号	检测项目	
1	颗粒物	固定污
2	异丙醇	固定污 固相吸
3	二氧化 化硫	固定污
4	氮氧化 化物	固定源 固定源 乙二
5	非甲烷 总烃	固定污 总烃的
6	硫酸雾	固定污
7	氟化物	大气固 选
8	氯化氢	环境空
9	氨	环境空 分
10	氯气	固定源排

地址：无锡市新

化工环境
Environmental M
(); 第 24 页

号	
湿设	H
天平	Z
用仪	H
D	H
0	
样器	L
样器	L
计	H
	H
	HX
	HX
0	HX
十	HX
十	HX

地址：无锡市新区锡贤路 78 号 邮编：214000 邮

序号		
(2022) 环检 (QZ) 字第 (22061101-1) 号		
续 (2) 检测依据和所用设备		
	检测类别	检测采样方法
1	有组织废气	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996

以下空白