

正本



LZHJ-JL-BG-04

明日告報

六、本报告所附标准，由客户提供，仅供参考。

报告编号：. (2020.) 环检（水）字第（CD1303）号

检测报告

委托单位	无锡华润上华科技股份有限公司	地 址	无锡市新吴区新洲路88号
------	----------------	-----	--------------

委托日期	委托样 品 名 称	检测日期	2020.12.12 ~ 2020.12.19
------	-----------	------	-------------------------


检测内容 pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、总有机、石油类、氟化物、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂

检测依据

检测依据见第5页

结 论

检测数据见第4页



报告编号：（ 2020 ）环检（ 水 ）字第（ CD1303 ）号

检测结果

检测项目								
厂区南侧污水排放口	14:35	7.19	145	15.3	2.45	26.2	73	
	15:35	7.30	112	14.0	2.50	25.9	60	
	标准值*	6~9	500	45	8	70	400	
检测项目								
单位: mg/L								
采样地点	采样时间	石油类	氟化物	阴离子表面活性剂	五日生化需氧量	/	/	
厂区南侧污水排放口	13:35	0.18	10.6	0.06	42.8	/	/	
	14:35	0.11	12.4	0.06	47.0	/	/	
	15:35	0.19	15.3	0.08	43.6	/	/	
	标准值	20.0	20.0	20.0	30.0	/	/	
备注								
数据来源:《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表1中相关标准;《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中相关标准								

报告编号: 20200707 检测地点: 宁东能源化工基地 2020.07.07

检出限


检测项目	单位	检出限	检测项目	单位	检出限
pH值	无量纲	/	化学需氧量	mg/L	4
氨氮	mg/L	0.025	总磷	mg/L	0.01

总氮	mg/L	0.05	总有机碳	mg/L	1
石油类	mg/L	0.06	氟化物	mg/L	0.05
五日生化需氧量	mg/L	0.5	阴离子表面活性剂	mg/L	0.05

附表

检测项目	检测依据	仪器名称及型号	仪器编号
pH值	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	精密酸度计 PHB-4	245
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	酸式滴定管 50ml	1001

水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	可见分光光度计	1005	AR224CN	101
水质 石油类的测定 红外分光光度法	水质 石油类的测定 红外分光光度法				





正本

LZHJ-JL-BG-04

检测报告

检测单位：XXX有限公司 检测日期：2023年10月10日



报 告 声 明

一、本报告不得涂改、增删，无检验检测专用章、骑缝章、授权签字人签字无效。

二、监督性检测，系按国家有关法律法规进行的监督性检测。

三、客户委托分析的数据结果，仅适用于客户提供的样品。

四、本报告未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）。

五、“ND”表示检测未发现，不代表不存在。

报告编号：（2020）环检（水）字第（CE2510）号

检测报告


委托单位	无锡华润微电子股份有限公司		地址	无锡市锡山区新洲路8号	
联系人	张敏志	电话	13861810427	邮编	214000
采样日期	2020年9月25日				
分析人员	袁利丽、金宇辉等		检测日期	2020年5月25日至2020年5月31日	
检测目的	委托检测				
检测内容	pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类、氯化物、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂				
检测依据	检测依据见第3页				
结论	检测数据见第4页				

编制人：周荣芹

审核人：陶斌


签发人：程颖

签发日期：2020年6月2日



报告编号: (2020) 环松(水)字第(E2510)号

检出限



正本



171012050184

171012050184

171012050184

报告编号：（ 2020 ）环检（ 水 ）字第（ CF2306 ）号

检测报告

委托单位	无锡华润上华科技有限公司		地 址	无锡市新吴区新洲路8号	
联系人	张敏志	电 话	13861811027	邮 编	214000

报告编号：（ 2020 ）环检（ 水 ）字第（ CF2306 ）号

检测结果

采样地点	采样时间	检 测 结 果						单位：mg/L
		pH值 (无量纲)	化学需氧量	氨氮	总磷	总氮	总悬浮物	
厂区南侧 污水排放口	8:31	7.28	57	12.7	4.44	13.8	161	
	9:30	7.31	66	14.5	4.00	17.9	162	
	10:32	7.33	53	12.4	3.73	17.1	106	
	标准值*	6~9	500	45	8	70	400	
采样地点	采样时间	检 测 结 果						单位：mg/L
		石油类	氟化物	阴离子表面活性剂	五日生化需氧量	/	/	

(2020) 京民 (1) 宣第 (2020) 号

检测项目	单位	检出限	检测项目	单位	检出限
pH值	无量纲	/	化学需氧量	mg/L	4
氨氮	mg/L	0.025	总氮	mg/L	0.01
五日生化需氧量	mg/L	0.05	阴离子表面活性剂	mg/L	0.05

附表

检测项目	检 测 依 据	仪器名称及型号	仪器编号
pH值	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	精密酸度计 PHB-4	245
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	酸式滴定管 50ml	1001
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	可见分光光度计 T6新悦	151
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	可见分光光度计 T6新悦	151
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 T6新世纪	108
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法	电子天平	

