

正本



1710J20850184

LZHJ-JL-BG-04

检测报告

报告编号：（ 2019 ）环检（ 水 ）字第（ CD2902-1 ）

检测类别

委托检测

委托单位 无锡华润上华科技有限公司

无锡绿洲环境检测有限公司

二〇一九年 五 月 七 日

1.  www.lzhu.edu.cn

2.  www.lzhu.edu.cn

3.  www.lzhu.edu.cn

4.  www.lzhu.edu.cn

5.  www.lzhu.edu.cn

6.  www.lzhu.edu.cn

7.  www.lzhu.edu.cn

8.  www.lzhu.edu.cn

9.  www.lzhu.edu.cn

10.  www.lzhu.edu.cn

11.  www.lzhu.edu.cn

12.  www.lzhu.edu.cn


13.  www.lzhu.edu.cn

报告编号：（2019）环检（水）字第（CD2902-1）号

水质检测报告

共 5 页 第 3 页

委托单位	无锡锡华润上华科技有限公司	地址	无锡市新吴区新洲路8号
联系人	张淑惠	电话	13091838612/1377
采样单位	无锡锡华润上华科技有限公司	采样时间	20190801



1.1 检测分析结果

		检 测 项 目	单 位:mg/L (无悬固及注明者除外)
1	2	3	4
		5	6
7	8	9	10
		11	12
13	14	15	16
		17	18
19	20	21	22
		23	24
25	26	27	28
		29	30
31	32	33	34
		35	36
37	38	39	40
		41	42
43	44	45	46
		47	48
49	50	51	52
		53	54
55	56	57	58
		59	60
61	62	63	64
		65	66
67	68	69	70
		71	72
73	74	75	76
		77	78
79	80	81	82
		83	84
85	86	87	88
		89	90
89	90	91	92
		93	94
95	96	97	98
		99	100
101	102	103	104
		105	106
107	108	109	110
		111	112
113	114	115	116
		117	118
119	120	121	122
		123	124
125	126	127	128
		129	130
131	132	133	134
		135	136
137	138	139	140
		141	142
143	144	145	146
		147	148
149	150	151	152
		153	154
155	156	157	158
		159	160
161	162	163	164
		165	166
167	168	169	170
		171	172
173	174	175	176
		177	178
179	180	181	182
		183	184
185	186	187	188
		189	190
191	192	193	194
		195	196
197	198	199	200
		201	202
203	204	205	206
		207	208
209	210	211	212
		213	214
215	216	217	218
		219	220
221	222	223	224
		225	226
227	228	229	230
		231	232
233	234	235	236
		237	238
239	240	241	242
		243	244
245	246	247	248
		249	250
251	252	253	254
		255	256
257	258	259	260
		261	262
263	264	265	266
		267	268
269	270	271	272
		273	274
275	276	277	278
		279	280
281	282	283	284
		285	286
287	288	289	290
		291	292
293	294	295	296
		297	298
299	300	299	300
		301	302
303	304	303	304
		305	306
307	308	307	308
		309	310
311	312	311	312
		313	314
315	316	315	316
		317	318
319	320	319	320
		321	322
323	324	323	324
		325	326
327	328	327	328
		329	330
331	332	331	332
		333	334
335	336	335	336
		337	338
339	340	339	340
		341	342
343	344	343	344
		345	346
347	348	347	348
		349	350
351	352	351	352
		353	354
355	356	355	356
		357	358
359	360	359	360
		361	362
363	364	363	364
		365	366
367	368	367	368
		369	370
371	372	371	372
		373	374
375	376	375	376
		377	378
379	380	379	380
		381	382
383	384	383	384
		385	386
387	388	387	388
		389	390
391	392	391	392
		393	394
395	396	395	396
		397	398
399	400	399	400
		401	402
403	404	403	404
		405	406
407	408	407	408
		409	410
411	412	411	412
		413	414
415	416	415	416
		417	418
419	420	419	420
		421	422
423	424	423	424
		425	426
427	428	427	428
		429	430
431	432	431	432
		433	434
435	436	435	436
		437	438
439	440	439	440
		441	442
443	444	443	444
		445	446
447	448	447	448
		449	450
451	452	451	452
		453	454
455	456	455	456
		457	458
459	460	459	460
		461	462
463	464	463	464
		465	466
467	468	467	468
		469	470
471	472	471	472
		473	474
475	476	475	476
		477	478
479	480	479	480
		481	482
483	484	483	484
		485	486
487	488	487	488
		489	490
491	492	491	492
		493	494
495	496	495	496
		497	498
499	500	499	500
		501	502
503	504	503	504
		505	506
507	508	507	508
		509	510
511	512	511	512
		513	514
515	516	515	516
		517	518
519	520	519	520
		521	522
523	524	523	524
		525	526
527	528	527	528
		529	530
531	532	531	532
		533	534
535	536	535	536
		537	538
539	540	539	540
		541	542
543	544	543	544
		545	546
547	548	547	548
		549	550
551	552	551	552
		553	554
555	556	555	556
		557	558
559	560	559	560
		561	562
563	564	563	564
		565	566
567	568	567	568
		569	570
571	572	571	572
		573	574
575	576	575	576
		577	578
579	580	579	580
		581	582
583	584	583	584
		585	586
587	588	587	588
		589	590
591	592	591	592
		593	594
595	596	595	596
		597	598
599	600	599	600
		601	602
603	604	603	604
		605	606
607	608	607	608
		609	610
611	612	611	612
		613	614
615	616	615	616
		617	618
619	620	619	620
		621	622
623	624	623	624
		625	626
627	628	627	628
		629	630
631	632	631	632
		633	634
635	636	635	636
		637	638
639	640	639	640
		641	642
643	644	643	644
		645	646
647	648	647	648
		649	650
651	652	651	652
		653	654
655	656	655	656
		657	658
659	660	659	660
		661	662
663	664	663	664
		665	666
667	668	667	668
		669	670
671	672	671	672
		673	674
675	676	675	676
		677	678
679	680	679	680
		681	682
683	684	683	684
		685	686
687	688	687	688
		689	690
691	692	691	692
		693	694
695	696	695	696
		697	698
699	700	699	700
		701	702
703	704	703	704
		705	706
707	708	707	708
		709	710
711	712	711	712
		713	714
715	716	715	716
		717	718
719	720	719	720
		721	722
723	724	723	724
		725	726
727	728	727	728
		729	730
731	732	731	732
		733	734
735	736	735	736
		737	738
739	740	739	740
		741	742
743	744	743	744
		745	746
747	748	747	748
		749	750
751	752	751	752
		753	754
755	756	755	756
		757	758
759	760	759	760
		761	762
763	764	763	764
		765	766
767	768	767	768
		769	770
771	772	771	772
		773	774
775	776	775	776
		777	778
779	780	779	780
		781	782
783	784	783	784
		785	786
787	788	787	788
		789	790
791	792	791	792
		793	794
795	796	795	796
		797	798
799	800	799	800
		801	802
803	804	803	804
		805	806
807	808	807	808
		809	810
811	812	811	812
		813	814
815	816	815	816
		817	818
819	820	819	820
		821	822
823	824	823	824
		825	826
827	828	827	828
		829	830
831	832	831	832
		833	834
835	836	835	836
		837	838
839	840	839	840
		841	842
843	844	843	844
		845	846
847	848	847	848
		849	850
851	852	851	852
		853	854
855	856	855	856
		857	858
859	860	859	860
		861	862
863	864	863	864
		865	866
867	868	867	868
		869	870
871	872	871	872
		873	874
875	876	875	876
		877	878
879	880	879	880
		881	882
883	884	883	884
		885	886
887	888	887	888
		889	890
891	892	891	892
		893	894
895	896	895	896
		897	898
899	900	899	900
		901</	

1.2检测标准（方法）

序号	项目	分析方法	检出限 (mg/L)
1	pH值	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	—
2	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	4